

# GARANTIE-URKUNDE

## Braas Dach-Ziegel

Wir übernehmen für die von uns hergestellten, am \_\_\_\_\_ an Frau/Herrn/Firma

gelieferten und am Bauvorhaben (Anschrift des Bauvorhabens)

MUSTER

eingedeckten Dach-Ziegel (Modell)

**30** JAHRE  
BRAAS  
MATERIAL-  
GARANTIE

**10** JAHRE  
ZUSATZ-  
GARANTIE AUF  
FROST-  
BESTÄNDIGKEIT  
auf alle Braas Dach-Ziegel

## 30 Jahre Material-Garantie

beginnend ab dem vorstehend genannten Tag der Auslieferung. In dieser Zeit ersetzen wir kostenlos frei Bau alle Dach-Ziegel, die nachweislich die umseitig aufgeführten Anforderungen der DIN EN 1304 nicht erreichen. Die genauere Spezifizierung erfolgt auf der Rückseite.

### VORAUSSETZUNGEN FÜR LEISTUNGEN AUS DIESER GARANTIE-URKUNDE SIND:

1. Ein etwaiger Schaden muss uns unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.
2. Vor Beginn der Reparaturarbeiten müssen wir Gelegenheit zur Besichtigung und Untersuchung des etwaigen Schadens erhalten.
3. Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Verarbeitung nach den zum Zeitpunkt der Dachdeckung gültigen Herstellerverarbeitungsvorschriften.
4. Ansprüche aus dieser Material-Garantie, die über die in dieser Garantie-Urkunde genannten Leistungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.
5. Beschädigungen der Dach-Ziegel, die durch Fremdeinwirkung oder höhere Gewalt entstanden sind, sind von der Material-Garantie nicht erfasst.
6. Die Material-Garantie gilt nicht für Dach-Ziegel, die nach Eindeckung am oben genannten Bauvorhaben an anderer Stelle wiederverwendet wurden.

## Braas Garantie = Ihre Sicherheit

Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers, die ihm gegenüber seinem Vertragspartner zustehen (wie Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz), werden durch diese Material-Garantie nicht eingeschränkt. Im Falle einer Garantieleistung beginnt die Garantiezeit nicht neu zu laufen. Diese Material-Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Monier GmbH, Frankfurter Landstraße 2–4, D-61440 Oberursel



Dr. Rudolf Rauss  
Vorsitzender der Geschäftsführung



Han van Gool  
Direktor Produktion

Zusätzlich übernehmen wir

## 10 Jahre Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit

Beginnend ab dem vorstehend genannten Tag der Auslieferung verpflichten wir uns für 10 Jahre, bei allen Bauvorhaben, bei denen die Dach-Ziegel nachweislich durch Frostschaden funktionsunfähig geworden sind, zusätzlich auch die Dachdeckungskosten in ortsüblicher Höhe zu übernehmen. Wir behalten uns vor, diese Arbeiten selbst auszuführen oder durch einen Beauftragten ausführen zu lassen.

DIE VORSTEHEND GENANNTEN VORAUSSETZUNGEN FÜR LEISTUNGEN AUF DIE 30-JÄHRIGE MATERIAL-GARANTIE GELTEN AUCH FÜR DIE ZUSATZ-GARANTIE AUF FROSTBESTÄNDIGKEIT.

# MUSTER

## Braas Garantie = Ihre Sicherheit

Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers, die ihm gegenüber seinem Vertragspartner zustehen (wie Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Zusatz-Garantie nicht eingeschränkt. Im Falle einer Garantieleistung beginnt die Garantiezeit nicht neu zu laufen. Der Geltungsbereich dieser Zusatz-Garantie erstreckt sich nur auf die Europäische Union.

Diese Zusatz-Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Monier GmbH, Frankfurter Landstraße 2–4, D-61440 Oberursel



Dr. Rudolf Rauss  
Vorsitzender der Geschäftsführung



Han van Gool  
Direktor Produktion

## Anforderungen/Prüfungen Braas Dach-Ziegel

### 1. FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Dach-Ziegel sind frostbeständig nach Prüfung gemäß DIN EN 539-2, Verfahren B.

### 2. WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT

Dach-Ziegel gelten als wasserundurchlässig nach Prüfung gemäß DIN EN 539-1, Anforderungsstufe 1, Prüfverfahren 2.

### 3. BIEGETRAGFÄHIGKEIT

Die Tragfähigkeit von Dach-Ziegeln wird gemäß DIN EN 538 nachgewiesen.

### 4. OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

Durch geringfügige Abplatzungen, Schrammen, Scheuerstellen und produktionsbedingte Farbabweichungen wird die Funktionstüchtigkeit der Dach-Ziegel nicht beeinträchtigt. Unter dem Einfluss natürlicher Bewitterung können Veränderungen von Farbe und Erscheinungsbild auftreten. Dies stellt keinen Garantiefall dar. Des Weiteren müssen Dach-Ziegel der DIN EN 1304 entsprechen.

### 5. GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Dach-Ziegel sind maßhaltig (z. B. bezogen auf Deckmaße, Ebenheit) nach Prüfung gemäß DIN EN 1024.

Mit unserer Leidenschaft für Qualität bieten wir mehr als nur Dachbaustoffe. Qualitätsprodukte und Dienstleistungen für Dächer, die Schutz geben, Komfort und Ästhetik bieten und gleichzeitig Werte schaffen. Das können Sie von uns erwarten – MONIER, ROOFS FOR LIVING.