

DACHHAHN FÜR BRAAS DACHSTEINE.


Verlegeanleitung, Stand: Februar 2014





Lieferumfang:
Dachhahn, Befestigungsset: Befestigungsschiene, 2 Schrauben, Dichtung mit Scheibe, Dachschmuck-Kleber, Gewindestange, Mutter

MONTAGE DACHHAHN AUF BRAAS FIRSTSTEIN



- Befestigungsschiene ① mittig auf der Unterseite eines Firststeins ausrichten. Anschlag gegen Schmalseite Firststein schieben.
- Die Öffnungen der Befestigungsschiene als Schablone für die notwendigen Bohrungen benutzen und auf dem Firststein anzeichnen.
- Bohrung ② mit 6,5-mm-Steinbohrer; Bohrung ③ mit einem 12-mm-Steinbohrer ausführen. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren einstellen und Holzunterlage benutzen, damit Bohrung nicht ausplatzt.
- Die Gewindestange ④ in Hahn eindrehen. Gewindestange muss noch 90 mm aus Hahn herausragen.
- Firststein-Oberfläche im Bereich des Dachschmuck-Fußes anrauen.
- Gewindestange durch die Öffnung ③ führen und den Hahn auf Firststein setzen.
- Fuge zwischen Dachhahn und Firststein mit Dachschmuck-Kleber (s. Hinweise unten) abdichten.
- Befestigungsschiene wie beschrieben ansetzen und mit der Mutter ⑤ den Hahn befestigen.

Verlegung des Firststeins auf dem First

- Kontrollieren der Firstlattenbefestigung vor und hinter der geplanten Position des Dachhahns.

Hinweis

Es empfiehlt sich, den Dachhahn ab dem 2. oder 3. Firststein zu montieren.

- Verlegung erste Firststeine wie gewohnt.
- Einbau Firststein mit Hahn wie normaler Firststein.
- Firststein mit Hahn durch die hintere Bohrung mit nächster Firstklammer und Schraube 4,5 x 45 mm befestigen.
- Befestigung durch vordere Bohrung mit Schraube 6 x 90 mm und Dichtung mit Scheibe ⑥.
- Restliche Firste wie gewohnt bedecken.

Hinweise zum Dachschmuck-Kleber

- Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10 °C verarbeitet werden, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.
- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters herauschaut.
- Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
- Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse dann auf die Kartusche setzen.
- Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
- Klebefläche muss gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Kleber sorgfältig im Bereich der Kontaktfläche von Firststein und Dachhahn verteilen.
- Die Mischung bleibt max. ca. 20–30 min (20 °C) verarbeitungsfähig. Nach ca. 3–5 Std. (20 °C) sind die verklebten Teile transportfähig, nach ca. 8–10 Std. (20 °C) belastbar.

Verkaufsregionen und Läger

Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsregion und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Braas Kundenservice

Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: kundenservice@monier.com

Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@monier.com