

# DACHSCHMUCK FÜR BRAAS DACHZIEGEL.

*Verlegeanleitung, Stand: Februar 2015*





Firsthahn

Firsttaube

Firstkatze



Firstadler

Firsteule

Firstpferd



Firstfuchs

First-Schlafwandler



First-Spitze

First-Kugel

First-Pinie




Befestigungsmaterial

## Lieferumfang:

Dachschmuck, Gewindestange, Beutel mit Kleinteilen, Kartusche (Zweikomponentenkleber), Düse für Kartusche, Adapter (transparenter Zylinder + blaues Endstück) zur Verwendung in einer Kartuschenpistole

## Befestigung der Gewindestange




- Gewindestange durch Distanzmuffe mit Stockschraube verbinden.
- 12 mm großes Loch durch Firstziegel und Firstplatte mit einem Steinbohrer bohren. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren stellen (wenn nötig auch durch weitere Unterkonstruktionen, damit die Gewindestange die Firstpfette ungehindert erreichen kann).
- Gewindestange in gebohrtes Loch stecken (siehe Abb. 2) und wie in Abb. 1 gezeigt die Unterlegscheibe und die beiden Muttern auf die Gewindestange setzen.

- Gewindestange mit Hammer in die Firstpfette schlagen, so dass Stockschraube greifen kann.
- Muttern mit zwei Gabelschlüsseln (SW 13) kontern und danach Stockschraube in Firstpfette drehen.
- Konterung der beiden Muttern wieder aufheben und diese dann so weit herunterdrehen, bis die Unterlegscheibe fest zwischen Firstziegel und Muttern sitzt. Muttern nun erneut kontern.
- Gewindestange kürzen, falls Firstschmuck nicht auf Firstziegel aufsitzt. Stange ragt so weit als möglich in den Firstschmuck.

## Befestigung des Dachschmucks

### Hinweis

Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10 °C verarbeitet werden, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.



- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters herauschaut.
- Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
- Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse auf die Kartusche setzen.

- Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
- Bei Firstziegel mit Seidenmatt- oder Hochglanz-Oberflächen Klebefläche aufrauen. Klebefläche muss gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Kleber sorgfältig um das Loch (im Bereich der Kontaktfläche von Firstziegel und Dachschmuck) im Firstziegel und unter dem Dachschmuck verteilen.
- Die Mischung bleibt max. ca. 20–30 Min. (20 °C) verarbeitungsfähig. Nach ca. 3–5 Std. (20 °C) sind die verklebten Teile transportfähig, nach ca. 8–10 Std. (20 °C) belastbar.

## Verkaufsregionen und Läger

### Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager  
Rathendorfer Straße  
09322 Penig OT Obergräfenhain  
T 034346 64 0  
F 034346 64 189

### Berlin

Verkaufsregion  
Holzhauser Straße 102–106  
13509 Berlin  
T 030 435591 63  
F 030 435591 65

### Rehfelde

Lager  
Lichtenower Straße 6  
15345 Rehfelde OT Zinndorf  
T 06104 800 204  
F 06104 800 525

### Karstädt

Lager  
Straße des Friedens 48 a  
19357 Karstädt  
T 038797 795 0  
F 038797 795 134

### Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager  
Goldbecker Straße 21  
21649 Regesbostel  
T 04165 9721 0  
F 04165 9721 32

### Idstedt

Lager  
Alte Landstraße 1  
24879 Idstedt  
T 04625 80 0  
F 04625 80 47

### Heisterholz

Verkaufsregion und Lager  
Heisterholz 1/ B 61  
32469 Petershagen  
T 05707 811 0  
F 05707 811 223

### Heyrothsberge

Verkaufsregion und Lager  
Königsborner Straße 35  
39175 Heyrothsberge  
T 039292 750 0  
F 039292 2134

### Monheim

Verkaufsregion und Lager  
Baumberger Chaussee 101  
40789 Monheim Baumberg  
T 02173 967 0  
F 02173 967 261

### Dülmen

Lager  
Wierlings-Esch 31  
48249 Dülmen  
T 02594 9426 0  
F 02594 9426 49

### Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager  
Rembrücker Straße 50  
63150 Heusenstamm  
T 06104 937 0  
F 06104 937 336

### Hainstadt

Verkaufsregion und Lager  
Ziegeleistraße 10  
74722 Buchen-Hainstadt  
T 06281 908 0  
F 06281 908 177

### Östringen

Lager  
Industriestraße 1  
76684 Östringen  
T 06104 800 241  
F 06104 800 582

### Mainburg

Verkaufsregion und Lager  
Wolnzacher Straße 40  
84048 Mainburg  
T 08751 77 0  
F 08751 77 139

### Altheim

Verkaufsregion und Lager  
Braas & Schwenk-Straße 50  
89605 Altheim  
T 07391 5006 0  
F 07391 5006 249

### Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager  
Konrad-Wormser-Straße 1  
91074 Herzogenaurach  
T 09132 8366234  
F 09132 8366236

## Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000  
Fax: 06104 800 1010  
E-Mail: [innendienst@braas.de](mailto:innendienst@braas.de)

## Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000  
Fax: 06104 800 3030  
E-Mail: [beratung@braas.de](mailto:beratung@braas.de)